

水質検査結果書

No. A23040290-001 P. [1/1]
2023年4月27日

南丹市上下水道部上水道課 様

厚生労働大臣 官製検印 第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者: 常定 妙江

2023年4月21日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年4月21日	12時45分	種別	上水道	(浄水)
採水地点	園部町 大河内 京都府立るり溪少年自然の家				
天候	曇	採水時の温度	気温	20.0℃	水温 13.5℃
採水者	鈴木 誠	受付方法	採取		
No	検査項目	単位	検査結果	水道水質基準	
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下	
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	
38	塩化物イオン	mg/L	3.5	200mg/L以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3mg/L以下	
47	pH値		6.76	5.8以上8.6以下	
48	味		異常なし	異常でない事	
49	臭気		異常なし	異常でない事	
50	色度	度	2	5度以下	
51	濁度	度	0.1未満	2度以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.20	管理基準0.1mg/L以上	
	以下余白				

判定	上記水質基準項目について基準に適合			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
備考	細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。			

水 質 検 査 結 果 書



厚生労働大臣登録 第30号
一般社団法人
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者: 常定 妙江

南丹市上下水道部上水道課 様

2023年6月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年6月2日 14時20分			種 別		上水道 (浄水)		
採 水 地 点		園部町 大河内 京都府立るり溪少年自然の家							
天 候		雨			採水時の温度		気 温 18.9℃ 水 温 16.7℃		
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取		
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下	28	トリクロ酢酸	mg/L	0.017	0.03mg/L以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1	200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.06	10mg/L以下	38	塩化物イオン	mg/L	3.5	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	3.5	300mg/L以下
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	37	500mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下	42	ジエオキシシン	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	1.1	3mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	47	pH値		6.81	5.8以上8.6以下
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下	48	味		異常なし	異常でない事
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	49	臭気		異常なし	異常でない事
23	クロロホルム	mg/L	0.023	0.06mg/L以下	50	色度	度	2	5度以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.03mg/L以下	51	濁度	度	0.1未満	2度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	mg/L	0.50	管理基準0.1mg/L以上
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下		以下余白			
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	0.1mg/L以下					
判 定		上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2023年6月2日 ～ 2023年6月21日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							

一般社団法人

京都微生物研究所

様

2023年7月4日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

(様式27)

2023年9月27日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2023年9月1日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年9月1日 14時29分			種 別	上水道 (浄水)			
採 水 地 点		園部町 大河内 京都府立るり溪少年自然の家							
天 候		晴			採水時の温度		気 温 30.5℃ 水 温 24.0℃		
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取		
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下		遊離残留塩素	mg/L	0.10	管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと		以下余白			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下					
10	シアノ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下					
23	クロロホルム	mg/L	0.035	0.06mg/L以下					
24	シクロ酢酸	mg/L	0.006	0.03mg/L以下					
25	シクロクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	0.1mg/L以下					
28	トリクロ酢酸	mg/L	0.022	0.03mg/L以下					
29	ブロモシクロメタン	mg/L	0.008	0.03mg/L以下					
30	ブロモホルム	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下					
38	塩化物イオン	mg/L	4.3	200mg/L以下					
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	4.0	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	mg/L	40	500mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下					
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	1.3	3mg/L以下					
47	pH値		6.70	5.8以上8.6以下					
48	味		異常なし	異常でない事					
49	臭気		異常なし	異常でない事					
50	色度	度	2	5度以下					
51	濁度	度	0.1未満	2度以下					
判 定		上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2023年9月1日 ~ 2023年9月27日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							

(様式54)

厚生労働大臣 官公署検査機関 第30号
一般社団法人

京都微生物研究所

様

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

常定妙

(様式27)

厚生労働大臣 官印 第30号
一般社団法人

京都微生物研究所

様

2023年11月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

(様式27)

水 質 検 査 結 果 書



厚生労働大臣登録品質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2023年12月1日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年12月1日 14時20分			種 別		上水道 (浄水)						
採 水 地 点		園部町 大河内 京都府立るり溪少年自然の家											
天 候		晴			採水時の温度		気 温 8.0 ℃ 水 温 10.6 ℃						
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		遊離残留塩素		mg/L	0.20		管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		以下余白					
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
21	塩素酸		mg/L	0.06未満		0.6mg/L以下							
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下							
23	クロロホルム		mg/L	0.007		0.06mg/L以下							
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.005		0.03mg/L以下							
25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.001未満		0.1mg/L以下							
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下							
28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.007		0.03mg/L以下							
29	ブromジクロロメタン		mg/L	0.002		0.03mg/L以下							
30	ブromホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下							
31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下							
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下							
38	塩化物イオン		mg/L	3.7		200mg/L以下							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	3.8		300mg/L以下							
40	蒸発残留物		mg/L	42		500mg/L以下							
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.6		3mg/L以下							
47	pH値			6.91		5.8以上8.6以下							
48	味			異常なし		異常でない事							
49	臭気			異常なし		異常でない事							
50	色度		度	1		5度以下							
51	濁度		度	0.1未満		2度以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日		2023年12月1日 ～ 2023年12月26日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。										

厚生労働大臣 官公庁検査機関 第30号
一般社団法人

京都微生物研究所

様

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

[illegible]

水質検査結果書

京都微生物研究所

様

2024年2月5日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

検査責任者：常定 妙江

(様式27)

水 質 検 査 結 果 書



厚生労働大臣登録 微生物検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2024年3月1日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年3月1日 14時45分			種 別		上水道 (浄水)		
採 水 地 点		園部町 大河内 京都府立るり溪少年自然の家							
天 候		晴			採水時の温度		気温 6.9℃ 水温 7.2℃		
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取		
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下		遊離残留塩素	mg/L	0.20	管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと		以下余白			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下					
23	クロロホルム	mg/L	0.007	0.06mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03mg/L以下					
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03mg/L以下					
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03mg/L以下					
30	ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド*	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下					
38	塩化物イオン	mg/L	3.6	200mg/L以下					
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	3.9	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	mg/L	27	500mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下					
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.8	3mg/L以下					
47	pH値		6.86	5.8以上8.6以下					
48	味		異常なし	異常でない事					
49	臭気		異常なし	異常でない事					
50	色度	度	1	5度以下					
51	濁度	度	0.1未満	2度以下					
判 定		上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2024年3月1日 ～ 2024年3月22日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							