

一般社団法人

検査責任者：常定 妙江

水 質 検 査 結 果 書



南丹市上下水道部上水道課 様

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

2023年6月9日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年6月9日 13時37分			種 別		上水道 (浄水)						
採 水 地 点		八木町 神吉 神吉公民館											
天 候		晴			採水時の温度		気 温 25.5℃ 水 温 19.3℃						
採 水 者 鈴木 誠					受 付 方 法		採取						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下	28	トリクロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと	29	プロモシクロロメタン		mg/L	0.002		0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.003mg/L以下	30	プロモホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満		0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド*		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		1.0mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		1.0mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	8.4		200mg/L以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	37	マンガニン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	2.59		10mg/L以下	38	塩化物イオン		mg/L	8.8		200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08		0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	74.2		300mg/L以下
13	砒素及びその化合物		mg/L	0.02未満		1.0mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	136		500mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン		mg/L	0.005未満		0.05mg/L以下	42	ジエオキシ		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール		mg/L	0.000001未満		0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.005mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/L	0.3未満		3mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下	47	pH値			7.50		5.8以上8.6以下
21	塩素酸		mg/L	0.06未満		0.6mg/L以下	48	味			異常なし		異常でない事
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下	49	臭気			異常なし		異常でない事
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満		0.06mg/L以下	50	色度		度	1未満		5度以下
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下	51	濁度		度	0.1未満		2度以下
25	ジプロモクロロメタン		mg/L	0.002		0.1mg/L以下		遊離残留塩素		mg/L	0.30		管理基準0.1mg/L以上
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下		以下余白					
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日		2023年6月9日 ～ 2023年6月30日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。										

厚生労働大臣 官公庁検査機関 第30号
一般社団法人

京都微生物研究所

様

検査責任者：常定 妙江

(様式27)

南丹市上下水道部上水道課

様

京都微生物研究所

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

[illegible]

水質検査結果書

南丹市上下水道部上水道課

様



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593-3320
検査責任者：常定 妙江

2023年9月8日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年9月8日 13時53分			種 別	上水道 (浄水)							
採 水 地 点		八木町 神吉 神吉公民館											
天 候		曇			採水時の温度		気 温 25.2 ℃		水 温 27.0 ℃				
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		遊離残留塩素		mg/L	0.15		管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		以下余白					
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下							
10	シアニ化物イオン及び塩化シア ン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
21	塩素酸		mg/L	0.11		0.6mg/L以下							
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下							
23	クロロホルム		mg/L	0.002		0.06mg/L以下							
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下							
25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.004		0.1mg/L以下							
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下							
28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下							
29	ブromジクロロメタン		mg/L	0.003		0.03mg/L以下							
30	ブromホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下							
31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下							
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下							
38	塩化物イオン		mg/L	7.3		200mg/L以下							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬 度）		mg/L	60.4		300mg/L以下							
40	蒸発残留物		mg/L	114		500mg/L以下							
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下							
46	有機物（全有機炭素 （TOC）の量）		mg/L	0.3未満		3mg/L以下							
47	pH値			7.54		5.8以上8.6以下							
48	味			異常なし		異常でない事							
49	臭気			異常なし		異常でない事							
50	色度		度	1未満		5度以下							
51	濁度		度	0.1未満		2度以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日		2023年9月8日 ～ 2023年9月29日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。										

厚生労働大臣 令第30号

一般社団法人

京都微生物研究所

南丹市上下水道部上水道課

様

2023年11月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

(様式27)

2023年12月26日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録 微生物検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2023年12月4日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年12月4日 11時54分			種 別		上水道 (浄水)						
採 水 地 点		八木町 神吉 神吉公民館											
天 候		晴			採水時の温度		気 温 11.3 ℃ 水 温 11.8 ℃						
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		遊離残留塩素		mg/L	0.35		管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		以下余白					
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下							
10	シアニ化物イオン及び塩化シア ン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
21	塩素酸		mg/L	0.08		0.6mg/L以下							
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下							
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満		0.06mg/L以下							
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下							
25	ジブromクロロメタン		mg/L	0.001		0.1mg/L以下							
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下							
28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下							
29	ブromシクロメタン		mg/L	0.001未満		0.03mg/L以下							
30	ブromホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下							
31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下							
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下							
38	塩化物イオン		mg/L	8.1		200mg/L以下							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬 度）		mg/L	52.2		300mg/L以下							
40	蒸発残留物		mg/L	88		500mg/L以下							
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下							
46	有機物（全有機炭素 （TOC）の量）		mg/L	0.3未満		3mg/L以下							
47	pH値			7.22		5.8以上8.6以下							
48	味			異常なし		異常でない事							
49	臭気			異常なし		異常でない事							
50	色度		度	1未満		5度以下							
51	濁度		度	0.1未満		2度以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日		2023年12月4日 ～ 2023年12月26日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。										

(様式54)

南丹市上下水道部上水道課

様

京都微生物研究所

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

2024年2月2日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

(様式27)

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2024年3月4日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年3月4日 11時53分			種 別		上水道 (浄水)						
採 水 地 点		八木町 神吉 神吉公民館											
天 候		曇			採水時の温度		気 温 7.0 ℃ 水 温 8.0 ℃						
採 水 者		鈴木 誠			受 付 方 法		採取						
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準
1	一般細菌		個/mL	検出せず		100個/mL以下		遊離残留塩素		mg/L	0.40		管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと		以下余白					
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
21	塩素酸		mg/L	0.06未満		0.6mg/L以下							
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下							
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満		0.06mg/L以下							
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下							
25	ジブクロメタン		mg/L	0.001		0.1mg/L以下							
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下							
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下							
28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下							
29	ブクロメタン		mg/L	0.001未満		0.03mg/L以下							
30	ブホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下							
31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下							
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下							
38	塩化物イオン		mg/L	8.9		200mg/L以下							
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	64.7		300mg/L以下							
40	蒸発残留物		mg/L	104		500mg/L以下							
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下							
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/L	0.3未満		3mg/L以下							
47	pH値			7.48		5.8以上8.6以下							
48	味			異常なし		異常でない事							
49	臭気			異常なし		異常でない事							
50	色度		度	1未満		5度以下							
51	濁度		度	0.1未満		2度以下							
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日		2024年3月4日 ～ 2024年3月22日				
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号										
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。										