

厚生労働大臣 登録人 検査機関 第30号
一般社団法人

様

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

南丹市上下水道部上水道課

様

厚生労働大臣 公印大印検査機関第30号
一般社団法人

京都微生物研究所

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江

2023年5月17日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

(様式27)

2023年7月6日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2023年6月14日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年6月14日 11時11分			種 別	上水道 (浄水)			
採 水 地 点		日吉町 田原 和田会議所							
天 候		曇			採水時の温度		気 温 25.7℃ 水 温 20.3℃		
採 水 者		津知 雅也			受 付 方 法		採取		
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下	28	トリクロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12	200mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化アンモニウム	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.18	10mg/L以下	38	塩化物イオン	mg/L	15.5	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	28.0	300mg/L以下
13	硼素及びその化合物	mg/L	0.11	1.0mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	80	500mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下	42	ジエオキシ	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
19	トリクロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	47	pH値		7.18	5.8以上8.6以下
21	塩素酸	mg/L	0.06	0.6mg/L以下	48	味		異常なし	異常でない事
22	クロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	49	臭気		異常なし	異常でない事
23	クロホルム	mg/L	0.001	0.06mg/L以下	50	色度	度	1未満	5度以下
24	ジクロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下	51	濁度	度	0.1未満	2度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	mg/L	0.35	管理基準0.1mg/L以上
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下		以下余白			
27	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下					
判 定		上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2023年6月14日 ～ 2023年7月6日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							

水 質 検 査 結 果 書



厚生労働大臣登録検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2023年9月12日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2023年9月12日 11時30分			種 別	上水道 (浄水)			
採 水 地 点		日吉町 田原 和田会議所							
天 候		晴			採水時の温度	気 温 30.4℃	水 温 26.7℃		
採 水 者		津知 雅也			受 付 方 法	採取			
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下		遊離残留塩素	mg/L	0.20	管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと		以下余白			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下					
10	シアニドイオン及び塩化シアニド	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	mg/L	0.16	0.6mg/L以下					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下					
23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下					
25	ジブトロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下					
29	ブトロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03mg/L以下					
30	ブトロモホルム	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下					
38	塩化物イオン	mg/L	24.8	200mg/L以下					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34.5	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	mg/L	107	500mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下					
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3mg/L以下					
47	pH値		7.16	5.8以上8.6以下					
48	味		異常なし	異常でない事					
49	臭気		異常なし	異常でない事					
50	色度	度	1未満	5度以下					
51	濁度	度	0.1未満	2度以下					
判 定		上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2023年9月12日 ～ 2023年9月28日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてののみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							

厚生労働大臣 登録人形検査機関 第30号
一般社団法人

様

京都微生物研究所

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

常定妙

(様式27)

厚生労働大臣 官公庁登記第30号
一般社団法人
京都微生物研究所

様

検査責任者：常定 妙江

(様式27)

2023年12月28日

水 質 検 査 結 果 書

厚生労働大臣登録第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2023年12月19日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時	2023年12月19日 10時15分				種 別	上水道 (浄水)			
採 水 地 点	日吉町 田原 和田会議所								
天 候	曇				採水時の温度	気温 6.2℃ 水温 11.0℃			
採 水 者	津知 雅也				受 付 方 法	採取			
No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	4	100個/mL以下		遊離残留塩素	mg/L	0.40	管理基準0.1mg/L以上
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと		以下余白			
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下					
10	シアノ化物イオン及び塩化シア ン	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	mg/L	0.07	0.6mg/L以下					
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下					
23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下					
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下					
27	総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下					
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下					
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03mg/L以下					
30	ブロモホルム	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下					
38	塩化物イオン	mg/L	13.8	200mg/L以下					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬 度）	mg/L	30.2	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	mg/L	64	500mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下					
46	有機物（全有機炭素 （TOC）の量）	mg/L	0.4	3mg/L以下					
47	pH値		7.44	5.8以上8.6以下					
48	味		異常なし	異常でない事					
49	臭気		異常なし	異常でない事					
50	色度	度	1未満	5度以下					
51	濁度	度	0.1未満	2度以下					
判 定		上記水質基準項目について基準に適合			検 査 期 日		2023年12月19日 ～ 2023年12月28日		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
備 考		細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。							

(様式54)

一般社團法人

TEL (075) 593 -3320

検査責任者：常定 妙江

様

2024年3月27日

水質検査結果書

厚生労働大臣登録第30号

一般社団法人

京都微生物研究所



〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江



南丹市上下水道部上水道課

様

2024年3月12日 当研究所に依頼された試料について行った
検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時		2024年3月12日			11時52分		種 別		上水道 (浄水)						
採 水 地 点		日吉町 田原 和田会議所													
天 候		雨				採水時の温度		気 温 8.1℃ 水 温 8.4℃							
採 水 者		津知 雅也				受 付 方 法		採取							
No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準		No	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		水道水質基準	
1	一般細菌		個/mL	2		100個/mL以下			遊離残留塩素		mg/L	0.40		管理基準0.1mg/L以上	
2	大腸菌			検出せず		検出されないこと			以下余白						
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.04mg/L以下									
10	アンモニア化合物イオン及び塩化アンモニア		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
21	塩素酸		mg/L	0.06未満		0.6mg/L以下									
22	クロロ酢酸		mg/L	0.002未満		0.02mg/L以下									
23	クロロホルム		mg/L	0.001未満		0.06mg/L以下									
24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下									
25	ジブクロメタン		mg/L	0.002		0.1mg/L以下									
26	臭素酸		mg/L	0.001未満		0.01mg/L以下									
27	総トリハロメタン		mg/L	0.01未満		0.1mg/L以下									
28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.003未満		0.03mg/L以下									
29	ブクロジメタン		mg/L	0.001		0.03mg/L以下									
30	ブクロホルム		mg/L	0.005未満		0.09mg/L以下									
31	ホルムアルデヒド*		mg/L	0.008未満		0.08mg/L以下									
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.2mg/L以下									
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.3mg/L以下									
38	塩化物イオン		mg/L	15.7		200mg/L以下									
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	26.1		300mg/L以下									
40	蒸発残留物		mg/L	68		500mg/L以下									
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.02mg/L以下									
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/L	0.3		3mg/L以下									
47	pH値			7.16		5.8以上8.6以下									
48	味			異常なし		異常でない事									
49	臭気			異常なし		異常でない事									
50	色度		度	1未満		5度以下									
51	濁度		度	0.1未満		2度以下									
判 定			上記水質基準項目について基準に適合				検 査 期 日			2024年3月12日 ～ 2024年3月27日					
検 査 方 法			平成15年厚生労働省告示第261号												
備 考			細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。												

(様式54)